Список изменений:

- 1. Во введении на стр. 3 точка с запятой в последнем предложении заменена на тире.
- 2. На стр. 11 в пункте 1 решения во втором слове «удовлетворяют» буква «е» заменена на «ю».
- 3. На стр. 23 в таблицу добавлена строка (помеченная символом *H*) для сверток одиночных терминалов к нетерминалам.
- 4. На стр. 25 в комментарии примера в слове «очередной» убрана лишняя буква «р».
- 5. На стр. 26 в примере переставлен оператор gc (); так, что он выполняется перед *switch*, а в теле *switch* обращения к gc () убраны.
- 6. На стр. 37 исправлена фраза в скобках, комментирующая служебные слова М-языка: *true*, *false*, *read*, *write*. (В Паскале соответствующие идентификаторы можно переопределять).
- 7. На стр. 42 в таблице TD[] поменялись местами строки 1 и 2.
- 8. На стр. 54 определение множества *first* поправлено так (плюс заменен на звездочку), чтобы оно было корректным для пустой цепочки: *first* (*epsilon*) = "пустое множество".
- 9. На стр. 57 в 3-м пункте построения таблицы прогнозов вставлен пропущенный символ Y перед знаком «принадлежит».
- 10. На стр. 58 в пример для G9 добавлено follow(S) = "пустое множество" и соответствующая проверка.
- 11. На стр. 76 слово «обозначение» заменено на «обозначения».
- 12. На стр. 96 в задаче 12 правило $R0 \rightarrow R$ заменено на $R0 \rightarrow 1R$.
- 13. На стр. 100 в задаче 8 вместо «как в Паскале» вставлено «Как в Си».
- 14. На стр. 111 в задаче 7 в ПОЛИЗе в позиции 8 исправлено 33 на 36.
- 15. На стр. 111 в задаче 8 (с) вставлена точка с запятой в конце ПОЛИЗа.
- 16. На стр. 111 в задаче 9 (b) вставлена точка с запятой в конце ПОЛИЗа.
- 17. На стр. 47 в примере вызов gc () сделан нежирным.
- 18. На стр. 47 после примера добавлено замечание: «Можно упростить реализацию метода get_lex (), вынеся обращение к gc () из тела switch и вставив его непосредственно перед оператором switch».
- 19. На стр. 12 добавлена закрывающая фигурная скобка во множестве, обозначающем язык в примере 5.
- 20. На стр. 59 в конце тела процедуры S() исправлено « else throw $c; \gg \rightarrow$ « else $A() \gg$.
- 21. На стр. 105 в задаче 2е в процедуре S() исправлено « if (c=='d')» \rightarrow « if (c=='c')».
- 22. На стр. 57 после заголовка Утверждение 11 добавлено в скобках содержательное название утверждения: критерий применимости РС-метода.
- 23. На стр. 57 в пункте (3) утверждения 11 изменено «first(α) \cap follow(α) = α » на «first(α) α 0 follow(α 0 = α 0».
- 24. На стр.111 изменены условия задач 8(a), 9 (a), дублирующие 4(c) и 4(d).
- 25. На стр. 44 на стрелке-цикле в состоянии *NUMB* убрана лишняя надпись «буква».
- 26. На стр. 109 в задаче 4(d,e) добавлен комментарий о смысле квадратных скобок.
- 27. На стр. 110 в задаче 4(k) Паскаль-подобные операции заменены на Си-подобные.